

ترتفع حالات مرض الحصبة في جنوب لندن.

احم طفلك من الحصبة الآن
وفي المستقبل



امسحيني

اعرفي المزيد على هذا الرابط

www.nhs.uk/measles

تنتشر الحصبة بسهولة. يقدم لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) أفضل حماية ممكنة.

أعراض الحصبة

تبدأ الحصبة عادة بأعراض تشبه الإصابة بالزكام ثم يتبعها طفح جلدي. قد يُصاب بعض الناس أيضاً بحبوب صغيرة على أفواههم. وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى مضاعفات خطيرة مثل الإصابة بالعمى والالتهاب الرئوي والتهاب السحايا والتسمم الدموي، ما قد يشكل خطراً حقيقياً على الحياة.

لا توجد أي صلة بين لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية والتوحد كما أظهرت دراسات كثيرة.

هل يوجد للقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية أية آثار جانبية؟

مثل أي دواء آخر، يمكن أن يؤدي لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية إلى ظهور آثار جانبية. كثير من الآثار الجانبية غير حادة مثل ألم في الذراع التي حُققت، أو أن يشعر طفلك بقليل من الانزعاج والإصابة بحرارة مرتفعة لعدة أيام.


تُظهر الأدلة أن تلقي اللقاح أكثر أماناً بكثير من عدم تلقيها.

هل يحتوي لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية على الجلاتين (من الخنازير)؟

يوجد لدينا في المملكة المتحدة لقاحين لهما تأثير فعال للغاية. يحتوي أحدهما جيلاتين من الخنازير ولا يحتوي الآخر هذا الشيء. إن كنت ترغبين بالحصول على لقاح من دون جيلاتين، نرجو منك إخبار طبيبك العام عندما تحجزين موعداً.

أين يمكنني الحصول على لقاح لي أو لابي؟

تواصل مع طبيبك العام لحجز موعد. توجد عياداتنا في:



كيف يمكن أن يبدو طفح الإصابة بالحصبة؟

اعرفي المزيد عن أعراض الحصبة وماذا يجب عليك فعله إن كنت تعتقدين أن ابنك مصاب بالحصبة على هذا الرابط:

www.nhs.uk/measles

متى يجب علي تلقيح طفلي؟

لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية جزء من برنامج التطعيم الروتيني أثناء الطفولة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، فالجرعة الأولى مُتاحة في عمر السنة والجرعة الثانية في عمر 18 شهراً.

الحصول على جرعتين من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية أمر ضروري للحصول على الحماية الكاملة. لا يوجد أي مانع للحصول على الجرعات الفائتة في أي وقت متأخر.

هل لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية آمن؟

لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية آمن وهو يُستخدم منذ نهاية تسعينيات القرن العشرين.

