



SCAN ME

আপনার টিকা সম্পর্কে আরও তথ্য

selondonics.org/childrenshealth

এনএইচএস সাউথ ইস্ট লন্ডন কর্তৃক প্রস্তুতকৃত, আগস্ট 2023

Bengali

NHS

South East London

বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য শিশুদের স্বাস্থ্য
রক্ষা করতে সাহায্য করুন

কোন বেয়স আমার শিশুর তার নিয়মত টিকার দরকার?



8 সপ্তাহ

- 1টির মধ্যে 6টি টিকা (প্রথম ডোজ)
- রোটাইভাইরাস টিকা (প্রথম ডোজ)
- মনেবি (প্রথম ডোজ)



12 সপ্তাহ

- 1টির মধ্যে 6টি টিকা (দ্বিতীয় ডোজ)
- রোটাইভাইরাস টিকা (দ্বিতীয় ডোজ)
- নডিমোককাল (পসিভি)[PCV] টিকা



16 সপ্তাহ

- 1টির মধ্যে 6টি টিকা (তৃতীয় ডোজ)
- মনেবি টিকা (দ্বিতীয় ডোজ)



1 বছর

- হবি/মনেসি
- এমএমআর [MMR] টিকা (প্রথম ডোজ)
- নডিমোককাল (PCV) টিকা (দ্বিতীয় ডোজ)
- মনেবি টিকা (তৃতীয় ডোজ)



18 মাস

- বশেরিভাগ দক্ষিণ-পূর্ব লন্ডন বরোতে বসবাসকারী শিশুদের জন্য এমএমআর [MMR] (দ্বিতীয় ডোজ)



2-16 বছর

- ফ্লু ভ্যাকসিনি (প্রতি বছর)



3 বছর এবং 4 মাস

- 1 এর মধ্যে 4 (প্রি-স্কুল বুস্টার)



12-13 বছর

- এইচপভি ভ্যাকসিনি



14 বছর

- 1 এর মধ্যে 3 (টিনিজে বুস্টার)
- MenACWY