



SCAN ME

खोपको बारेमा थप जानकारी

[selondonics.org/childrenshealth](https://selondonics.org/childrenshealth)

NHS दक्षिण पूर्व लन्डन, अगस्त 2023 द्वारा उत्पादित

Nepali

NHS

South East London

बालबालिको स्वास्थ्यको रक्षा गर्दै  
वर्तमानमा र भविष्यको लागि

# कुन उमेरमा मेरो बच्चालाई उसका नियमति खोपहरू चाहन्छि?



8 हप्ता

- 1 मा 6 खोप (पहिलो डोज)
- रोटाभाइरस खोप (पहिलो डोज)
- मेननिजाइटसि बी (पहिलो डोज)



12 हप्ता

- 1 मा 6 खोप (दोस्रो डोज)
- रोटाभाइरस खोप (दोस्रो डोज)
- Pneumococcal (PCV) भ्याक्सिन



16 हप्ता

- 1 मा 6 खोप (तेस्रो डोज)
- मेननिजाइटसि बी (दोस्रो डोज)



1 वर्ष

- हबि/मेन सी
- MMR (पहिलो डोज)
- नयमोकोकल (PCV) (दोस्रो डोज)
- मेननिजाइटसि बी (दोस्रो डोज)



18 महिना

- MMR (दोस्रो खुराक) अधिकांश दक्षिण पूर्वी लन्डन बरो लन्डन बरोमा बसने बच्चाहरूको लागि



2-16 वर्ष

- फलु खोप (हरेक वर्ष)



3 वर्ष र 4 महिना

- 1 मा 4 (परि-स्कूल बुस्टर)



12-13 वर्ष

- HPV खोप



14 वर्ष

- 1 मा 3 (कशोरको बुस्टर)
- MenACWY